Revalor-100

(100 mg d'acétate de trenbolone et 10 mg d'estradiol)

Implant conçu pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des **bouvillons et génisses en parc d'engraissement**

CHAQUE IMPLANT CONTIENT



100 mg d'acétate de trenbolone

10 mg d'estradiol

17

Veaux à la mamelle



Veaux de boucherie sevrés/ en croissance



Bouvillons ou génisses au pâturage



Bouvillons en parc d'engraissement





Génisses en parc d'engraissement





Période recommandée de réimplantation

50-90 jours



Durée d'action maximale

120 jours

Revalor®-100 est un implant approuvé récemment qui combine des doses modérées d'acétate de trenbolone et d'estradiol.

- Il est idéal pour les programmes de **réimplantation** chez les bouvillons ou les génisses en parc d'engraissement nourris sur une longue période.
- La **longue période recommandée de réimplantation** (40 jours) facilite la planification et la coordination de la main-d'œuvre.



Monographie de produit : **Revalor** - 100

Merck Santé animale

100 mg d'acétate de trenbolone et 10 mg d'estradiol Usage vétérinaire seulement DIN 02429136

DESCRIPTION

Revalor®-100 est un implant contenant 100 mg d'acétate de trenbolone et 10 mg d'estradiol. Chaque implant est composé de 5 petites pastilles jaunes.

Chaque pastille renferme:

Ingrédients actifs : 20 mg d'acétate de trenbolone et 2 mg d'estradiol

CLASSE THÉRAPEUTIQUE

Stimulant de croissance

INDICATIONS

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des bouvillons et des génisses en parc d'engraissement.

Note

L'administration de Revalor®-100 peut entraîner une diminution du persillage comparativement aux bouvillons et génisses non implantés. L'efficacité a été confirmée lors d'études de stimulation de la croissance menées chez des bouvillons pesant de 300-450 kg au moment de l'implantation et des génisses pesant de 295-340 kg au moment de l'implantation.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Forme pharmaceutique

Un implant contenant 100 mg d'acétate de trenbolone et 10 mg d'estradiol est administré à chaque animal. Les 5 pastilles formant la posologie de Revalor®-100 sont contenues dans une division de la cartouche multi-doses. Chaque cartouche contient dix doses. La cartouche est conçue pour être utilisée avec l'applicateur Revalor®.

PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction.

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

PRÉSENTATION

Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants).

REVALOR® est une marque déposée d'Intervet International B.V., utilisée sous licence. MERCK® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.